

**Anexo 1.** Usos medicinales de las plantas en la comunidad muisca de Sesquilé, Cundinamarca, Colombia.

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Acanthaceae	<i>Hypoestes phyllostachya</i> Baker	"Destrancadera"	Naturalizada	Sin muestra	En infusión para baños de armonización, limpieza de amarres y protección energética.
Adoxaceae	<i>Viburnum tinoides</i> L. f.	"Chúcua", "Sauco de monte", "Sauco silvestre"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1724, 1772	La infusión de las hojas cuando está florecido sirve para alergias en general y como febrífugo, aunque casi no se usa. De una especie afín sacan la loratadina. La infusión de las flores sirve para aliviar problemas respiratorios y la tos fuerte. La infusión de las hojas sirve para limpiar amibas y como desinflamatorio. La inflorescencia de la mazorca de agua ( <i>Gunnera schultesii</i> ) hervida y mezclada con flores de sauco sirven para cualquier problema respiratorio, como expectorante y para la tos.
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	"Sauco"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1769	La infusión de las hojas sirve para aliviar la tos.
Amaranthaceae	<i>Alternanthera porrigens</i> (Jacq.) Kuntze	"Moradita"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1746	En infusiones sirve como purgante para desparasitar.
Amaranthaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	"Paico"	Naturalizada	Sin muestra	Es una planta amarga. Las ramas se usan para hacer limpiezas de lugares. Las ramas solas o con altamisa ( <i>Ambrosia peruviana</i> ) y ruda ( <i>Ruta graveolens</i> ) sirven para correr las pulgas en los perros y las camas. El cocimiento del agua se usa para hacer baños. También se puede usar como desparasitaria, pero dada su toxicidad es poco recomendado su uso. Las mujeres que están lactando toman aguadepanela con hinojo para aumentar la cantidad de leche que producen. La infusión de sus hojas le sirve a las mujeres para aliviar los cólicos menstruales. El zumo que queda de poner pétalos de rosa de monte con cogollos de
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	"Cicuta"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 1713	
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	"Hinojo"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1768	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Apiaceae	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	"Perejil"	Exótica y cultivada	Sin muestra	hinojo en un frasco de vidrio seco puesto sobre el tejado de una casa para que le de el sol y el sereno por nueve días y nueve noches, sirve para limpiar los ojos aplicado en gotas. Las hojas en infusión sirven para aliviar problemas cardíacos y para desmanchar la piel.
Apocynaceae	<i>Scyphostelma tenellum</i> (L.f.) Liede & Meve	"Hayo de los hombres", "Bejuco lechero"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2026	Sirve para limpiar la sangre, regular niveles de azúcar, como ayudante cardiovascular y relajante mental. Se procesa y se consume cuando no hay jayo de coca ( <i>Erythroxylum</i> spp.).
Asparagaceae	<i>Furcraea cabuya</i> Trel.	"Fique"	Nativa y silvestre	Sin muestra	La inhalación de los vapores que se producen al quemar el tallo floral se recomienda para el tratamiento de gripas persistentes.
Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.	"Sábila"	Exótica y cultivada	Sin muestra	Los cristales (gel) de las hojas se usan como tratamiento capilar para fomentar la salida del cabello, y para quemaduras. En jugos sirve como desinflamatorio del colón y para tratar los carcinomas positivos, entre otras dolencias.
Asphodelaceae	<i>Eccremis coarctata</i> (Ruiz & Pav.) Baker	"Espadilla"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2023	Se usa el cogollo del cuello o las raíces en infusión, para aliviar dolencias en la próstata o del útero y como depurativo.
Asteraceae	<i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC.	"Viravirón"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1701, 2075	Las hojas sirven para hacer saumerios para mejorar el ambiente y alejar moscos. La infusión de las hojas alivia dolencias respiratorias, en la próstata, los riñones, y quita la fiebre. También sirve para hacer lavados vaginales. Se usa más el viravirón que la viravira ( <i>Achyrocline</i> spp.), y en altas dosis puede reducir la visión.
Asteraceae	<i>Ageratina asclepiadea</i> (L. f.) R.M. King & H. Rob.	"Amargoso"	Nativa (endémica)	D. Díaz-R. & otros # 1704, 1780	Las hojas maceradas en emplasto se usan para tratar alergias, brotes, hongos en la piel. Es de uso tópico solamente. También se usan las hojas maceradas de manera tópica en emplasto para tratar alergias, brotes y hongos en la piel. También sirve para tratar gripas mezclada con

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
					eucalipto blanco seco, poleo, romero seco y una hoja de frailejón ( <i>Espeletiopsis corymbosa</i> ).
Asteraceae	<i>Ambrosia peruviana</i> Willd.	"Altamisa"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1745	Las ramas solas o con cicuta ( <i>Conium maculatum</i> ) y ruda ( <i>Ruta graveolens</i> ) sirven para correr las pulgas en los perros y las camas. También sirve para barrer la casa los martes y los viernes, dado que son los días en que se suelen hacer trabajos de brujería. Las infusiones alivian la diarrea.
Asteraceae	<i>Acmella repens</i> (Walter) Rich.	"Risacá"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1760	Las flores masticadas sirven para aliviar los dolores de muela por el efecto sedante que producen; maceradas y puestas directamente para las úlceras aftosas (fuegos) y heridas. En infusión y en baja concentración, como desparasitante y para limpiar el hígado. También para limpiezas en baños de nueve días, como baños amargos.
Asteraceae	<i>Artemisia absinthium</i> L.	"Ajenjo"	Exótica y cultivada	Sin muestra	La infusión de las hojas sirve como antialérgico, mezclado con otras plantas. Las hojas en cataplasma alivian el reumatismo. La corteza machacada sirve como cicatrizante.
Asteraceae	<i>Barnadesia spinosa</i> L. f.	"Espino", "Uña de gato"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1777, 2041	La infusión de las hojas alivia dolencias prostáticas en los hombres.
Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	"Chipaca"	Adventicia	D. Díaz-R. & otros # 1743, 1752	La infusión de las hojas sirve como antiinflamatoria. Las hojas mediante baños externos sirven como relajante muscular. Es una planta fresca, ni fría, ni caliente. Las hojas en cataplasma sirven como desinflamante general y relajante muscular. La infusión de las hojas alivia la gingivitis y las úlceras aftosas (fuegos) en gárgaras. También los baños sirven para secar las heridas abiertas. El consumo excesivo puede reducir la visión.
Asteraceae	<i>Bidens rubifolia</i> Kunth	"Chontará amarilla"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1762	Es una planta caliente. Los baños con infusiones de las hojas son desinflamatorias, como relajante muscular y para sacar fríos. El champú
Asteraceae	<i>Calendula officinalis</i> L.	"Caléndula"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1791	
Asteraceae	<i>Diplostephium rosmarinifolium</i> (Benth.) Wedd.	"Romero de monte", "Romero silvestre"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1789	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Asteraceae	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	"Guasca"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1798	preparado junto con cola de caballo ( <i>Equisetum bogotense</i> ) y ortiga ayuda a controlar la alopecia. La infusión de las hojas sirve para aliviar el dolor de estómago. Esta guasca es más picante que la grande ( <i>Acmella oppositifolia</i> ). Las hojas sirven para hacer saumerios para mejorar el ambiente y alejar moscos. La infusión de las hojas alivia dolencias respiratorias, en la próstata, los riñones, la artritis y baja la fiebre. También sirve para hacer lavados vaginales. Se usa más el viravirón ( <i>Achyrocline alata</i> ) y en altas dosis puede reducir la visión.
Asteraceae	<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i> Lam.	"Viravira"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1723	Las hojas en saumerios y en emplastos puestos directamente sobre la espalda cubriendo los lóbulos pulmonares ayudan a aliviar problemas respiratorios. Cuando la hoja esta verde se utiliza para hacer aromáticas y cuando seco para saumerios.
Asteraceae	<i>Espeletiopsis corymbosa</i> (Bonpl.) Cuatrec.	"Frailejón"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1847	Es más amarga que el diente de león ( <i>Taraxacum officinale</i> ) pero se usa para lo mismo. La infusión de las hojas sirve para limpiar los sistemas digestivo, urinario y hepático. La planta cocinada puesta en la cara sirve para la acné y tomada como purgante. Los poporeros la usan para evitar la formación de quistes de calcio en los riñones.
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	"Rúchica"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 1765	Se usa en baños para tratar problemas de cintura y heridas.
Asteraceae	<i>Jungia paniculata</i> (DC.) A. Gray	"Mano de león", "Mano de oso"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2059	Es una planta amarga, es digestiva y tranquilizante, se usa también en baños.
Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i> L.	"Manzanilla"	Adventicia	Sin muestra	La infusión de las hojas quitan la fiebre y alivia los dolores artríticos. Las hojas verdes untadas de mantequilla caliente, puestas en la espalda y que queden ajustadas al cuerpo cubriendo el
Asteraceae	<i>Smallanthus pyramidalis</i> (Triana) H. Rob.	"Arboloco"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1693	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	"Borraja"	Adventicia	D. Díaz-R. & otros # 2049	lóbulo pulmonar, ayudan a aliviar problemas pulmonares. Las hojas de arboloco y de tabaco ayudan a sacar el frío del cuerpo. Se usa para tratar problemas del hígado, páncreas y el exudado sirve como cicatrizante. Los usos son parecidos a los del diente de león ( <i>Taraxacum officinale</i> ).
Asteraceae	<i>Stevia lucida</i> Lag.	"Jarilla"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2069	Se usa en emplastos para tratar artritis y reumatismo, hechos con una prenda en algodón y calentando un poco las hojas antes.
Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	"Matricaria"	Adventicia	D. Díaz-R. & otros # 2060	Se usa en infusión para tratar problemas estomacales y de indigestión (amebas y parásitos). Es una de las siete hierbas del baño <i>amargo</i> .
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg.	"Diente de león"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 1735	La infusión de las hojas ayuda a aliviar dolencias hepáticas e infecciones urinarias. La raíz machacada sirve como cicatrizante y <i>toda la planta en infusión para tratar</i> úlceras pépticas.
Basellaceae	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	"Insulina"	Naturalizada y adventicia	Sin muestra	En infusiones de las hojas para aliviar la diabetes.
Basellaceae	<i>Ullucus tuberosus</i> Caldas	"Chugua"	Nativa y cultivada	Sin muestra	Los tubérculos cocinados como alimento fortalecen las articulaciones y la médula espinal, por su alto contenido de colágeno.
Betulaceae	<i>Alnus acuminata</i> Kunth	"Aliso"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1696	Las hojas en emplasto se usan para quitar la fiebre, sacar fríos, y como desinflamatorias. No se ingiere en infusión, salvo que la <i>persona tenga</i> mucha fiebre.
Boraginaceae	<i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav.	"Salvio"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1705	Las hojas maceradas en emplasto se usan para tratar alergias. También se usa en emplastos con hojas de hosca o tabaco ( <i>Nicotiana tabacum</i> ) para tratar problemas reumáticos y artríticos.
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i> L.	"Borraja"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1797	La infusión de toda la planta sirve para aliviar problemas pulmonares.
Brassicaceae	<i>Brassica oleraceae</i> L.	"Repollo morado"	Exótica y cultivada	Sin muestra	Las hojas se consumen como antioxidante. En emplastos puestos sobre masas cancerígenas ayuda a disminuirlas.

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Brassicaceae	<i>Lepidium bipinnatifidum</i> Desv.	"Mastuerzo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1717	Las raíces maceradas en infusión sirven para aliviar la diarrea. Toda la planta ayuda a aliviar los cólicos y retorcijones. También sirve para aliviar el torzón del ganado, la planta macerada en agua de panela.
Bromeliaceae	<i>Puya nitida</i> Mez	"Cardo", "Cardosanto", "Puya"	Nativa (endémica)	D. Díaz-R. & otros # 1848	La carnosidad de las hojas se usa para limpiar los riñones, aunque no se suele utilizar.
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia cylindrica</i> (Lam.) Backeb.	"Higo"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1850	Las flores y frutos en infusión se usan para tratar problemas de la circulación en la sangre.
Cactaceae	<i>Echinopsis pachanoi</i> (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley	"San Pedro"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 2053	Se usa para preparar la "aguacoya", bebida de uso psicotrópico, como medicina para limpieza y visión. Para su preparación se usa la parte verde cercana a la cutícula.
Clusiaceae	<i>Clusia</i> sp.	"Gaque", "Cucharo"	Nativa y silvestre	Sin muestra	Las flores en infusión para tratar problemas pulmonares. Las hojas en vaporización también sirven para tratar problemas parecidos y como antiinflamatorio. El exudado o látex sirve como cicatrizante. El nombre "gaque" es porque se extrae un tinte de color cobrizo que a veces parece sangre. El exudado del tallo es cicatrizante y el de los frutos se usa coloquialmente para quemar las zonas donde no se quiere que salga pelo. El agua que producen los frutos suaviza las manos. Los frutos sirven para fermentar la chicha. El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de sus frutos con las hojas jóvenes de pino ciprés ( <i>Hesperocyparis lusitanica</i> ), frutos verdes de moras silvestres ( <i>Rubus</i> spp.), flores de pegapega ( <i>Bejaria resinosa</i> ), hojas de laurel de cocina ( <i>Laurus nobilis</i> ), flores de curubo ( <i>Passiflora tripartita</i> ), flores de cerezo ( <i>Prunus serotina</i> ), cogollos de mortiño ( <i>Hesperomeles goudotiana</i> ) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos. También se usan en infusión
Caricaceae	<i>Vasconcellea pubescens</i> A. DC.	"Papayuelo"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1721	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Commelinaceae	<i>Tripogandra multiflora</i> (Sw.) Raf	"Suelda con suelda"	Nativa y cultivada	Sin muestra	en conjunto con la mazorca de agua para tratar problemas de los pulmones. Las hojas se usan para tratar fracturas.
Crassulaceae	<i>Kalanchoe densiflora</i> Rolfe	"Hoja santa"	Naturalizada y adventicia	D. Díaz-R. & otros # 1700	Es una planta cálida. El zumo que producen las hojas al ser calentadas aplicado directamente en la oreja ayuda a aliviar la otitis. La infusión de las hojas es cicatrizante y alivia las úlceras. Las hojas frotadas en las piernas alivian el dolor cuando es la luna llena.
Crassulaceae	<i>Sedum praealtum</i> A.DC.	"Cullanga", "Chupahuevo"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1708	Las hojas crudas se consumen. El exudado de las hojas se usa como desinflamatorio de uso tópico. La infusión de las hojas sirve para quitar alergias de picaduras de insectos y para aliviar dolencias de los riñones.
Cunoniaceae	<i>Weinmannia tomentosa</i> L. f.	"Encenillo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1775, 2044	Las infusiones se usan como desinflamante.
Cupressaceae	<i>Hesperocypris lusitanica</i> (Mill.) Bartel	"Ciprés", "Pino ciprés"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1792	El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de sus hojas jóvenes con frutos verdes de moras silvestres ( <i>Rubus</i> spp.), flores de pegapega ( <i>Bejaria resinosa</i> ), hojas de laurel de cocina ( <i>Laurus nobilis</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ), flores de curubo ( <i>Passiflora tripartita</i> ), flores de cerezo ( <i>Prunus serotina</i> ), cogollos de mortiño ( <i>Hesperomeles goudotiana</i> ) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.
Cyperaceae	<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	"Tote"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2020	La infusión de tote con moradita ( <i>Cuphea ciliata</i> ), sauco ( <i>Sambucus nigra</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ) y borraja ( <i>Borago officinalis</i> ) para aliviar la tos.
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon	"Helecho marranero"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1699	La raíz es cicatrizante.

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Elaeocarpaceae	<i>Vallea stipularis</i> L. f.	"Chaquéen"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1781	Es una planta de protección. Sus propiedades son de enseñanza limitada para los aprendices de medicina.
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	"Cola de caballo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1763	La infusión de los tallos y hojas sirve para limpiar la sangre y las infecciones genitales femeninas. El champú preparado con romero de monte ( <i>Diplostephium rosmarinifolium</i> ) y ortiga ayuda a controlar la alopecia. El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de las flores de pegapega con hojas de jóvenes de ciprés ( <i>Hesperocyparis lusitanica</i> ), frutos verdes de moras silvestres ( <i>Rubus</i> spp.), hojas de laurel de cocina ( <i>Laurus nobilis</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ), flores de curubo ( <i>Passiflora tripartita</i> ), flores de cerezo ( <i>Prunus serotina</i> ), cogollos de mortiño ( <i>Hesperomeles goudotiana</i> ) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.
Ericaceae	<i>Bejaria resinosa</i> Mutis ex L. f.	"Pegapega", "Pegamosco"	Nativa y silvestre	Sin muestra	La infusión de las hojas sirven para controlar problemas de epilepsia y ritmo cardiaco acelerado. Los frutos maduros se usan para fabricar vinos y verdes sirven como laxante.
Ericaceae	<i>Macleania rupestris</i> (Kunth) A.C. Sm.	"Uva camarona"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1691, 2027	Los frutos se consumen maduros y crudos. La infusión de las hojas sirve como diurética y para limpiar la sangre después de una purga.
Ericaceae	<i>Cavendishia bracteata</i> (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold	"Uva de anís"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1794, 1795	Las raíces se preparan en infusión para tratar problemas en el útero de las mujeres.
Ericaceae	<i>Gaultheria anastomosans</i> (L.f.) Kunth	"Lunaria"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2045, 2047	En infusiones se usa como laxante.
Ericaceae	<i>Gaultheria erecta</i> Vent.	"Shishaja"	Nativa y silvestre	Sin muestra	El exudado (tres gotas) sirve para aliviar el dolor de la culebrilla (herpes zóster) y secarla. También se usa para tratar las quemaduras y las llagas.
Euphorbiaceae	<i>Croton cf. mutisianus</i> Kunth	"Sangregado"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1778	Las semillas se usan como diuréticas y para reducir peso en dosis y proporciones desconocidas.
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	"Acacia de la India"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1786	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Fabaceae	<i>Lupinus pubescens</i> Benth.	"Lentejuelo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1739	Las semillas maceradas sirven para limpiar el apéndice y el hígado, aliviando la cirrosis.
Fabaceae	<i>Senna viarum</i> (Little) H.S. Irwin & Barneby	"Alcaparro"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 2048	Las flores y frutos se usan en infusión para desinflamar <i>mediante</i> uso tópico.
fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	"Carretón morado"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 1796	La infusión de las hojas sirve para regular las arritmias cardíacas, aunque casi no se usa.
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	"Carretón blanco"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 2052	Se usa para tratar afecciones cardíacas y arritmias, aunque en la comunidad no se usa porque se desconocen las dosis y formas de usarse.
Gentianaceae	<i>Macrocarpaea glabra</i> (L. f.) Gilg	"Tabaco de monte"	Nativa (endémica)	D. Díaz-R. & otros # 1846	Las hojas secas y pulverizadas se usan para potenciar la hosca (de tabaco, <i>Nicotiana tabacum</i> ), aunque sólo lo pueden preparar y utilizar los sabedores y en dosis muy bajas.
Geraniaceae	<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hér.	"Hiedra"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 2061	Se usan tres hojas con la flor del sauce ( <i>Salix humboldtiana</i> ) y del sauco ( <i>Sambucus nigra</i> ) en infusión para tratar problemas de los pulmones.
Gunneraceae	<i>Gunnera schultesii</i> L.E. Mora	"Mazorca de agua"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1776	La inflorescencia (mazorca) hervida y mezclada con flores de sauco sirve para cualquier problema respiratorio, como expectorante y para la tos. También sirve para aliviar la sistitis, problemas renales y la retención de líquidos.
Hypericaceae	<i>Hypericum juniperinum</i> Kunth	"Chite", "Chite negro"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1779, 2073	Las ramas se usan para hacer barridos y espantar las cosas negativas de una persona o un lugar. También sirve para barrer haciendo un bojote de ramas. Le da el sabor amargo al ambil.
Juglandaceae	<i>Juglans neotropica</i> Diels	"Nogal"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1747	Es una planta caliente. Las hojas en infusión sirven para desinflamar. La infusión de la corteza se usa para dolores estomacales, aunque casi no se usa.
Lamiaceae	<i>Salvia rosmarinus</i> Schleid.	"Romero"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1742	La infusión de sus hojas sirve para aliviar problemas digestivos, llenura, gases y dolores de cabeza. También con aceite o mantequilla y gotas de limón sirve para aliviar dolores de garganta. También se dice que en caliente sirve para evitar el envejecimiento prematuro.

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Lamiaceae	<i>Aloysia citrodora</i> Paláu	"Cidrón"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1803, 2024	Las hojas en aromática sirven para calmar los nervios alterados. En infusiones junto con toronjil ( <i>Melissa officinalis</i> ) y mejorana ( <i>Origanum majorana</i> ) para aliviar los trastornos nerviosos.
Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i> L.	"Toronjil"	Exótica y cultivada	Sin muestra	En infusiones ayuda a aliviar la parálisis facial. En infusiones junto con mejorana ( <i>Origanum majorana</i> ) y cidrón ( <i>Aloysia citrodora</i> ) alivia los trastornos nerviosos.
Lamiaceae	<i>Mentha sp.</i>	"Hierbabuena blanca", "Yerbabuena blanca"	Exótica y cultivada	Sin muestra	Las abuelas lo usaban para sacar el resfriado del estómago de niños y adultos. Su sabor dulce hace que sea calificada como una de las siete hierbas dulces.
Lamiaceae	<i>Mentha x piperita</i> L.	"Hierbabuena negra", "Yerbabuena negra"	Exótica y cultivada	Sin muestra	En infusiones se usa para tratar dolores de fiebre y estómago. Es más fuerte la negra que la blanca.
Lamiaceae	<i>Ocimum basilicum</i> L.	"Albahaca"	Exótica y cultivada	Sin muestra	En infusión sirve como calmante y para los nervios.
Lamiaceae	<i>Origanum majorana</i> L.	"Mejorana"	Exótica y cultivada	Sin muestra	En infusiones junto con toronjil ( <i>Melissa officinalis</i> ) y cidrón ( <i>Aloysia citrodora</i> ) para aliviar los trastornos nerviosos.
Lamiaceae	<i>Salvia palifolia</i> Kunth	"Mastranto pequeño"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2019	En lavados para problemas y afecciones de la piel y del hígado. En baños se usa como desinflamante y para el reumatismo.
Lamiaceae	<i>Salvia amethystina</i> Sm.	"Mastranto grande"	Nativa (endémica)	D. Díaz-R. & otros # 2022	Lavados para problemas y afecciones de la piel y del hígado. En baños se usa como desinflamante y para el reumatismo.
Lamiaceae	<i>Thymus vulgaris</i> L.	"Tomillo"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 2066	Se usa para la artritis tomando un vaso de la infusión bien concentrada en ayunas. También se usa para adobar la carne.
Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus reflexus</i> (Lam.) B. Øllg.	"Caminadera"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2076	Se usa en baños para tratar la debilidad de los huesos y fortalecer las piernas.
Lythraceae	<i>Cuphea ciliata</i> Ruiz & Pav.	"Moradita"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2021	La infusión de moradita con tote ( <i>Rhynchospora nervosa</i> ), sauco ( <i>Sambucus nigra</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ) y borraja ( <i>Borago officinalis</i> ) para aliviar la tos. También

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
					para tratar problemas en los ovarios y el sistema uterino de la mujer.
Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	"Malva"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1744	La infusión de sus hojas maceradas con panela sirve para aliviar el estreñimiento crónico. También se usa macerada para tratar "el mal de ojo".
Malvaceae	<i>Sparrmannia africana</i> L.f.	"Tilo"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1755	La infusión de las flores sirve para aliviar problemas respiratorios y la tos fuerte.
Melastomataceae	<i>Miconia squamulosa</i> (Sm.) Triana	"Tuno esmeraldo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1694	Su nombre se debe al color "verde esmeralda" de los frutos. El fruto al ser consumido en grandes cantidades produce resequeidad en la boca. La infusión de las hojas es relajante, alivia los retorcijones y ayuda a limpiar los riñones. También es regulador estomacal y alivia la diarrea o la no recepción de comida. Las mujeres hacen baño de asiento (poner agua caliente con frutos y sentarse encima para recibir el vapor) para facilitar el trabajo de parto y el hígado. También se usa en infusión para tratar infecciones urinarias y problemas de colón. También sirve para hacer baños como relajante muscular.
Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	"Brevo"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1710	También sirve como depurador de la sangre para los cólicos y ayuda a combatir la tensión alta.
Myricaceae	<i>Morella parvifolia</i> (Benth.) Parra-Os.	"Laurel"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1697	Sirve como astringente, para tratar calambres y como relajante muscular en baños.
Myricaceae	<i>Morella parvifolia</i> (Benth.) Parra-Os.	"Laurel de miel", "Laurel dulce"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1729	Se cree que es la fruta de la mujer porque contiene muchos nutrientes y líquido.
Myrtaceae	<i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret	"Feijoa", "Freijoa"	Exótica y cultivada	Sin muestra	La infusión de las hojas se <i>usa</i> para hacer enjuagues bucales o mascaradas para evitar la gingivitis. También se usa en infusiones para aliviar la jaqueca, la migraña, la tos y los cólicos menstruales.
Myrtaceae	<i>Myrcianthes leucoxylla</i> (Ortega) McVaugh	"Arrayán"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1692	Las hojas se usan en vaporizaciones para tratar problemas en las vías respiratorias. El extracto
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	"Eucalipto blanco"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1842	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	"Buganvil"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1740	sirve para tratar la sinusitis y la rinitis, generalmente obtenido del eucalipto de hoja redonda. La infusión de flores en gran cantidad, con panela y colada, sirve para aliviar la tos.
Onagraceae	<i>Fuchsia boliviana</i> Carrière	"Platanito"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 1715	Los frutos se consumen maduros (cuando está de color negro lustroso) y sirven de tónico estomacal. Las hojas son cicatrizantes y desinflamatorias como uso tópico.
Orchidaceae	<i>Cyrtochilum revolutum</i> (Lindl.) Dalström	"Aguadija"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2042	El consumo de las pepas (pseudobulbos) sirve para tratar problemas <i>de azúcar</i> (diabetes). El tallo masticado alivia problemas o infecciones de garganta y amigdalitis, y actúa como febrífugo. Se emplea con el <i>mismo fin</i> que Rumex acetosella, aunque esta es <i>menos</i> usada.
Oxalidaceae	<i>Oxalis fendleri</i> Lourteig	"Chulco"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1771	El consumo de los tubérculos le hace bien al organismo (tónico) por su alto contenido de agua.
Oxalidaceae	<i>Oxalis tuberosa</i> Molina	"Ibia"	Nativa y cultivada	Sin muestra	El exudado que producen las hojas sirve para quemar los "ojos de pescado", los orzuelos y la herpes zoster (culebrilla). Las hojas en emplasto sirven para calmar alergias y para bañar las heridas y secarlas.
Papaveraceae	<i>Bocconia frutescens</i> L.	"Trompeto"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1703	El jugo de las semillas y su arilo se usan para el estreñimiento en bebés y adultos.
Passifloraceae	<i>Passiflora ligularis</i> Juss.	"Granadilla"	Nativa y cultivada	Sin muestra	La infusión de las flores sirve para conciliar el sueño. El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de sus flores con las hojas jóvenes de pino ciprés ( <i>Hesperocyparis lusitanica</i> ), frutos verdes de moras silvestres ( <i>Rubus</i> spp.), flores de pegapega ( <i>Bejaria resinosa</i> ), hojas de laurel de cocina ( <i>Laurus nobilis</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ), flores de cerezo ( <i>Prunus serotina</i> ), cogollos de mortiño ( <i>Hesperomeles goudotiana</i> )
Passifloraceae	<i>Passiflora tripartita</i> (Juss.) Poir.	"Curubo"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1759	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
					y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.
Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus salviifolius</i> Kunth	"Cedrillo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1761	Las hojas por vía tópica sirven como desinflamatorias y antialérgicas.
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca bogotensis</i> Kunth	"Guaba"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2065	Se usa para tratar alergias y bañar heridas para secarlas.
Piperaceae	<i>Piper artanthe</i> C. DC.	"Cordoncillo crespo", "Cordoncillo arrugado", "Cordoncillo carrasposo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1698, 2074	Es una planta amarga. Las hojas frotadas o en emplasto sirven para aliviar afecciones de la piel como alergias y picaduras. También sirven para secar y cauterizar las heridas con baños. Es más potente que el liso pero se usa para lo mismo. También sirve como depurativo para limpiar la sangre, al igual que el riñón.
Piperaceae	<i>Piper bogotense</i> C. DC.	"Cordoncillo liso"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1730	Las hojas frotadas o en emplasto sirven para aliviar afecciones de la piel como alergias y picaduras. También sirven para secar y cauterizar las heridas con baños. Es menos potente que el crespo pero se usa para lo mismo.
Piperaceae	<i>Peperomia subspathulata</i> Yuncker	"Canelón"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1806	Las hojas en infusión sirve para controlar la diarrea.
Plantaginaceae	<i>Plantago australis</i> Lam.	"Llantén"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1766	La infusión de sus hojas sirve para limpiar la sangre, el sistema digestivo y renal, cuando florece limpia los pulmones. No es abortivo.
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	"Llantén"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 1801	La infusión de las hojas sirve para desinflamar las heridas y los pies hinchados.
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	"Campanita", "Dedalera", "Digital", "Digitalis"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 1706, 1719	Se usa como tónico cardíaco. De esta planta se sacan muchos medicamentos. Los conejos no deben comer sus hojas porque los tatea.
Poaceae	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	"Limonaria"	Exótica y cultivada	Sin muestra	Las hojas en infusión sirven para calmar los nervios. Es una de las siete hierbas dulces.
Poaceae	<i>Zea mays</i> L.	"Maíz"	Nativa y cultivada	Sin muestra	Los pelos que cubren la mazorca, en infusión, sirven como depurativo renal.

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Polygalaceae	<i>Monnina aestuans</i> (L. f.) DC.	"Tinto"	Nativa (endémica)	D. Díaz-R. & otros # 1764, 2079	Las hojas en emplastos aplicados en la frente sirven <i>para</i> bajar la fiebre, como desinfectante y desinflamatorio. Los baños de sus infusiones sirven para quitar el "frío de muerto", como el mirto ( <i>Solanum pseudocapsicum</i> ).
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	"Romaza", "Lengua de vaca"	Naturalizada y adventicia	D. Díaz-R. & otros # 1711	La infusión de las hojas sirve para aliviar la acné y para regular el ritmo cardíaco. Una hoja detrás de la cabeza ayuda a aliviar la migraña.
Polygonaceae	<i>Polygonum nepalense</i> Meisn.	"Caminera", "Envidiosa"	Adventicia	D. Díaz-R. & otros # 1807	Se usa en baños para relajar y como antiinflamatorio.
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.		Naturalizada y adventicia	D. Díaz-R. & otros # 2051	Las hojas y ramas consumidas o en infusión se usan para tratar problemas de las vías bucofaríngeas (laringitis), al igual que <i>el</i> chulco ( <i>Oxalis fendleri</i> ).
Rosaceae	<i>Rubus robustus</i> C. Presl	"Zarzamora", "Mora sabanera"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1709	El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de frutos verdes de moras silvestres, con las hojas jóvenes de ciprés ( <i>Hesperocyparis lusitanica</i> ), flores de pegapega ( <i>Bejaria resinosa</i> ), hojas de laurel de cocina ( <i>Laurus nobilis</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ), flores de curubo ( <i>Passiflora tripartita</i> ), flores de cerezo ( <i>Prunus serotina</i> ), cogollos de mortiño ( <i>Hesperomeles goudotiana</i> ) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.
Rosaceae	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	"Cerezo"	Naturalizada y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1726	La infusión de los frutos maduros sirve para aliviar problemas respiratorios. La infusión de la corteza bien caliente se toma para aliviar dolencias de artritis, artrosis, y problemas hepáticos. El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de las hojas jóvenes de ciprés ( <i>Hesperocyparis lusitanica</i> ), frutos verdes de moras silvestres ( <i>Rubus</i> spp.), flores de pegapega ( <i>Bejaria resinosa</i> ), hojas de laurel de cocina ( <i>Laurus nobilis</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ), flores de curubo ( <i>Passiflora tripartita</i> ), flores de cerezo ( <i>Prunus</i>

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Rosaceae	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	"Rosa de monte"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1727	<p><i>serotina</i>), cogollos de mortiño (<i>Hesperomeles goudotiana</i>) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.</p> <p>El zumo que queda de poner pétalos con cogollos de hinojo (<i>Foeniculum vulgare</i>) en un frasco de vidrio seco puesto sobre el tejado de una casa para que le de el sol y el sereno por nueve días y nueve noches, sirve para limpiar los ojos aplicado en gotas. También se puede poner una flor en una tasa con agua a la sombra para tratar problemas relacionados a la vista como la conjuntivitis.</p> <p>El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de sus cogollos con las hojas jóvenes de pino ciprés (<i>Hesperocyparis lusitanica</i>), frutos verdes de moras silvestres (<i>Rubus</i> spp.), flores de pegapega (<i>Bejaria resinosa</i>), hojas de laurel de cocina (<i>Laurus nobilis</i>), frutos de papayuela (<i>Vasconcellea pubescens</i>), flores de curubo (<i>Passiflora tripartita</i>), flores de cerezo (<i>Prunus serotina</i>) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.</p> <p>El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de sus frutos verdes con las hojas jóvenes de pino ciprés (<i>Hesperocyparis lusitanica</i>), flores de pegapega (<i>Bejaria resinosa</i>), hojas de laurel de cocina (<i>Laurus nobilis</i>), frutos de papayuela (<i>Vasconcellea pubescens</i>), flores de curubo (<i>Passiflora tripartita</i>), flores de cerezo (<i>Prunus serotina</i>), cogollos de mortiño (<i>Hesperomeles goudotiana</i>) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.</p>
Rosaceae	<i>Hesperomeles goudotiana</i> (Decne.) Killip	"Mortiño"	Nativa (endémica)	D. Díaz-R. & otros # 1734	<p>Los frutos verdes en aromática ayudan a regular los altos niveles de azúcar, y ayuda a evitar que los niños se orinen en la cama. Cuando los frutos están maduros las aromáticas ayudan a</p>
Rosaceae	<i>Rubus glaucus</i> Benth.	"Mora"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1748	<p>Los frutos verdes en aromática ayudan a regular los altos niveles de azúcar, y ayuda a evitar que los niños se orinen en la cama. Cuando los frutos están maduros las aromáticas ayudan a</p>
Rosaceae	<i>Malus pumila</i> Mill.	"Manzana de agua"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1774	<p>Los frutos verdes en aromática ayudan a regular los altos niveles de azúcar, y ayuda a evitar que los niños se orinen en la cama. Cuando los frutos están maduros las aromáticas ayudan a</p>

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Rosaceae	<i>Rubus bogotensis</i> Kunth	"Zarzamora"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1799	dormir con mayor relajación. Los frutos como compota ayudan a tratar la ansiedad y la tos en los niños. El jarabe producto de la cocción, enfriamiento y colación de sus frutos verdes con las hojas jóvenes de pino ciprés ( <i>Hesperocyparis lusitanica</i> ), flores de pegapega ( <i>Bejaria resinosa</i> ), hojas de laurel de cocina ( <i>Laurus nobilis</i> ), frutos de papayuela ( <i>Vasconcellea pubescens</i> ), flores de curubo ( <i>Passiflora tripartita</i> ), flores de cerezo ( <i>Prunus serotina</i> ), cogollos de mortiño ( <i>Hesperomeles goudotiana</i> ) y panela, sirve para aliviar la fiebre y disminuir la tos.
Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	"Durazno"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 2056	Se usan las hojas en infusión para aliviar la diarrea y el mal de estómago.
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce	"Coral"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1718	Los frutos se consumen para aliviar arritmias cardíacas, la leucemia y la epilepsia.
Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	"Bola de gato", "Turma de toro"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1845	Los frutos sirven como tónico estomacal, aunque poco se recomienda y casi no se usa. La infusión de sus hojas en poca cantidad sirve para aliviar la indigestión. También sus ramas o la planta viva sirve como protección contra las malas energías. Las ramas solas o con altamisa y cicuta sirven para correr las pulgas en los perros y las camas. También se puede preparar con un huevo tibio para fortalecer la matriz en las mujeres.
Rutaceae	<i>Ruta graveolens</i> L.	"Ruda"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1756	La infusión de sus ramas sirve para dar energía a las personas que sufren de desánimo.
Rutaceae	<i>Coleonema album</i> (Thunb.) Bartl. & H.L. Wendl.	"Diosme"	Exótica y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1757	Las hojas en infusión se usan para tratar fiebres y resfriados.
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	"Sauce"	Nativa y cultivada	Sin muestra	La infusión de la corteza ayuda a aliviar el reumatismo y la artritis.
Salicaceae	<i>Xylosma spiculifera</i> (Tul.) Triana & Planch.	"Uña de gato"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1737	

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	"Hayuelo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2062	También se usan las hojas para darle textura a la preparación del ambil y que no quede tan aguado. Las ramas sirven para hacer limpiezas agitándolas (rameado) sobre lo que se quiera limpiar. Las hojas truncan la luna (el periodo menstrual) a las mujeres cuando quieren entrar a un temazcal. Las hojas sirven también para bañar las heridas y secarlas, dados sus efectos cicatrizantes y desinflamatorios. También sus ramas o la planta viva sirve como protección contra las malas energías.
Solanaceae	<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	"Tijiquí rojo", "Borrachero"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1712	Las ramas sirven para hacer limpiezas agitándolas (rameado) sobre lo que se quiera limpiar. Las hojas truncan la luna (el periodo menstrual) a las mujeres cuando quieren entrar a un temazcal. Las hojas sirven también para bañar las heridas y secarlas, dados sus efectos cicatrizantes y desinflamatorios. También sus ramas o la planta viva sirve como protección contra las malas energías.
Solanaceae	<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	"Tijiquí blanco", "Borrachero"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1714	Las ramas sirven para hacer limpiezas agitándolas (rameado) sobre lo que se quiera limpiar. Las hojas truncan la luna (el periodo menstrual) a las mujeres cuando quieren entrar a un temazcal. Las hojas sirven también para bañar las heridas y secarlas, dados sus efectos cicatrizantes y desinflamatorios. También sus ramas o la planta viva sirve como protección contra las malas energías. Las hojas en emplastos se usan para <i>aliviar</i> alergias e infecciones. La infusión de las hojas sirve <i>para bañar</i> heridas y secarlas, y para controlar la culebrilla (herpes zoster). No se ingiere, sólo es de uso tópico. También sirve para bajar la mastitis en las vacas.
Solanaceae	<i>Solanum interandinum</i> Bitter	"Yerbamora"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1722	Las hojas en emplastos aplicados en la frente sirven para bajar la fiebre, como desinfectante y desinflamatorio. Los baños de sus infusiones sirven para quitar el "frío de muerto", como el mirto ( <i>Solanum pseudocapsicum</i> ). La infusión de la raspadura del tallo descortezado, mezclada con mantequilla y miel sirve para bajar la fiebre muy alta. La corteza es tóxica.
Solanaceae	<i>Cestrum mutisii</i> Roem. & Schult.	"Tinto"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1725	Las hojas en emplastos aplicados en la frente sirven para bajar la fiebre, como desinfectante y desinflamatorio. Los baños de sus infusiones sirven para quitar el "frío de muerto", como el mirto ( <i>Solanum pseudocapsicum</i> ). La infusión de la raspadura del tallo descortezado, mezclada con mantequilla y miel sirve para bajar la fiebre muy alta. La corteza es tóxica.
Solanaceae	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	"Hosca", "Tabaco"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1731	Las hojas secas, molidas y tamizadas se usan como hosca con fines ceremoniales y para

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Solanaceae	<i>Lycianthes lycioides</i> (L.) Hassl.	"Gurrubo"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1733	limpiar fosas nasales y aliviar problemas como rinitis y sinusitis. La hosca se puede potenciar con tabaco de monte ( <i>Macrocarpaea glabra</i> ), aunque en muy bajas dosis. También sus ramas o la planta viva sirve como protección contra las malas energías. Las hojas verdes untadas de mantequilla caliente, puestas en la espalda y que queden ajustadas al cuerpo cubriendo el lóbulo pulmonar, ayudan a aliviar problemas pulmonares y sacar el frío, así como dolores reumáticos y artríticos. También es desinfectante, desparasitario, cicatrizante y antiviral. Una hoja en la frente ayuda a aliviar el dolor de cabeza. La infusión de las hojas sirve para bañar heridas y secarlas. También se usa en emplastos con hojas de salvio ( <i>Varronia cylindrostachya</i> ) para tratar problemas reumáticos y artríticos.
Solanaceae	<i>Brugmansia aurea</i> Lagerh.	"Tijiquí", "Tijiquí amarillo"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1750	Los frutos consumidos se usaban para la curar úlceras. Las ramas sirven para hacer limpiezas agitándolas (rameado) sobre lo que se quiera limpiar. Las hojas trancan la luna (el periodo menstrual) a las mujeres cuando quieren entrar a un temazcal. Las hojas sirven también para bañar las heridas y secarlas, dados sus efectos cicatrizantes y desinflamatorios. También sus ramas o la planta viva sirve como protección contra las malas energías.
Solanaceae	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	"Mirto"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1758	Es una planta amarga. Las hojas ayudan a la recuperación de las fracturas. Los baños con la infusión de sus hojas sirven para limpiar la piel y para quitar el frío de muerto, como el tinto ( <i>Cestrum mutisii</i> ). También sus ramas o la planta viva sirve como protección contra las malas energías.

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL	USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ
Solanaceae	<i>Physalis peruviana</i> L.	"Uchuva"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1767	Las gotas del zumo de los frutos exprimidos y sin semillas sirve para tratar el dolor de oído y para limpiar los ojos o aliviar la conjuntivitis. Los frutos consumidos para bajar el colesterol, el azúcar y aliviar de las amibas. Las hojas en infusión se usan para aliviar el cólico menstrual.
Solanaceae	<i>Solanum betaceum</i> Cav.	"Tomate de árbol"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1851	El jugo de los frutos amarillos consumido con frecuencia sirve para aliviar la diabetes. Las hojas en emplastos aplicados en la frente sirven para bajar la fiebre, como desinfectante y desinflamatorio. Los baños de sus infusiones sirven para quitar el "frío de muerto", como el mirto ( <i>Solanum pseudocapsicum</i> ). La infusión de la raspadura del tallo descortezado, <i>mezclada con</i> mantequilla y miel sirve para bajar la fiebre muy alta. La corteza es tóxica.
Solanaceae	<i>Cestrum buxifolium</i> Kunth	"Tinto"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 2043	Las infusiones de los tubérculos se usan para problemas renales. Su nombre se debe al color de sus tallos. Las que tienen más flores urtican más. Las hojas en infusión sirve para aliviar problemas de circulación. El consumo excesivo puede afectar la vista, más si se usa con raíz. También se pueden consumir las hojas en ensaladas. Las ramas agitadas (rameadas) contra alguna coyuntura sirven para aliviar dolencias en articulaciones y mejorar la circulación. El champú preparado junto con cola de caballo ( <i>Equisetum bogotense</i> ) y romero de monte ( <i>Diplostephium rosmarinifolium</i> ) ayuda a controlar la alopecia.
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav.	"Cubio"	Nativa y cultivada	Sin muestra	En infusión se consume para mejorar los problemas de articulaciones y rameada directamente.
Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	"Ortiga negra"	Adventicia y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1728	Las hojas en emplastos alivian dolores artríticos y reumáticos.
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	"Ortiga blanca"	Naturalizada	D. Díaz-R. & otros # 2031	
Verbenaceae	<i>Duranta mutisii</i> L. f.	"Espino"	Nativa y cultivada	D. Díaz-R. & otros # 1720	

<b>FAMILIA BOTÁNICA</b>	<b>NOMBRE CIENTÍFICO</b>	<b>NOMBRE COMÚN</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>COLECCIÓN BOTÁNICA EN COL</b>	<b>USOS MEDICINALES EN SESQUILÉ</b>
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	"Verbena"	Nativa y silvestre	D. Díaz-R. & otros # 1793	La infusión de las hojas en compresas de dosis bajas actúa como febrífugo.

\*Los nombres comunes que aparecen en negrita son de origen Muisca.